



Prawidłowa pielęgnacja jest ważna

Jak zachować idealny wygląd podłogi laminowanej

Dlaczego warto używać środków do pielęgnacji marki Quick-Step?

1. Czyszczenie podłogi za pomocą środków do pielęgnacji marki Quick-Step jest łatwe i wydajne.
2. Zachowaj piękny, oryginalny charakter podłogi. Dzięki produktom do pielęgnacji marki Quick-Step unikniesz gromadzenia się zanieczyszczeń: brud i niehigieniczne pozostałości są usuwane w mgnieniu oka.
3. Stosowanie oryginalnych akcesoriów marki Quick-Step jest ważne dla zachowania gwarancji na podłogę.
4. Produkty zostały opracowane specjalnie dla podłóg laminowanych marki Quick-Step oraz zostały na nich przetestowane, a więc możesz być spokojny, że zapewniasz właściwą pielęgnację podłogi.



Podłogi laminowane marki Quick-Step posiadają zabezpieczoną warstwę wierzchnią, co powoduje, że na jej powierzchni nie gromadzą się bakterie. Dzięki temu podłoga jest bardzo higieniczna i łatwa do czyszczenia!



GAMA PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI MARKI QUICK-STEP




Środek do pielęgnacji 1L lub 2,5L
QSCLEANING1000
QSCLEANING2500

Ten produkt do pielęgnacji został zaprojektowany specjalnie z myślą o podłogach marki Quick-Step. Dokładnie czyści powierzchnię i zabezpiecza jej oryginalny wygląd, dzięki czemu podłoga zawsze wygląda jak nowa.



Zestaw do czyszczenia
QSSPRAYKIT

Zestaw do czyszczenia zawiera uchwyt na mop ze zbiornikiem na wodę i płyn oraz poręczną dźwignią do łatwego nawilżania oraz pielęgnacji podłogi. Zawiera również mop z mikrofibry nadający się do prania oraz 1L środka do pielęgnacji Quick-Step. Teraz możesz wyczyścić swoją podłogę szybko i ekologicznie!



Mop do czyszczenia
QSSPRAYMOP

Wytrzymały mop z mikrofibry, który można prać w temperaturze do 60°C. Mop jest zgodny z zestawem do czyszczenia marki Quick-Step.



Zestaw naprawczy
QSREPAIR

Zestaw umożliwia łatwą naprawę lekkich uszkodzeń i dopasowywanie oryginalnego koloru podłogi. Szczegółowe instrukcje znajdziesz na stronie www.quickstep.com.

Środki do pielęgnacji marki Quick-Step są dostępne u lokalnego sprzedawcy lub online na stronie www.quickstep.com.



Ta magiczna chwila

Pierwsze czyszczenie po zakończeniu montażu

Kiedy kupujesz podłogę marki Quick-Step, wszystko zostało już zrobione. Nie są wymagane dodatkowe warstwy wykończenia ani ochrona! Jednak po zakończeniu montażu może być konieczne usunięcie kurzu, aby cieszyć się nową podłogą w całej jej okazałości.



Pierwsze dokładne czyszczenie po położeniu podłogi:

- 1.** Usuń grubsze zanieczyszczenia za pomocą miękkiej miotły i szufelki.
- 2.** Odkurz dokładnie podłogę lub użyj mopa z suchą szmatką z mikrofibry marki Quick-Step. Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.
- 3.** Usuń uporczywe zabrudzenia zgodnie ze wskazówkami w instrukcji usuwania zabrudzeń na stronie 7.
- 4.** Wyczyść podłogę za pomocą lekko wilgotnego mopa do czyszczenia Quick-Step, jak opisano na następnej stronie.
- 5.** Zaczynaj cieszyć się swoją nieskazitelnie czystą, zupełnie nową podłogą.

Procedura pielęgnacji podłóg laminowanych marki Quick-Step

Instrukcje czyszczenia podłóg laminowanych

Czyszczenie co tydzień: na sucho

Do regularnej pielęgnacji zalecamy stosowanie odkurzacza lub suchego mopa marki Quick-Step raz w tygodniu. Jego specjalne włókna mają wysoką zdolność absorpcji brudu.

Czyszczenie co miesiąc: lekko wilgotne

Raz lub dwa razy w miesiącu, w zależności od tego, jak często podłoga jest używana i jak bardzo się brudzi, zalecamy dokładniejsze czyszczenie lekko wilgotnym mopem z mikrofibry.

Uważaj, aby nie używać zbyt dużo wody: jest to niepotrzebne i może uszkodzić podłogę.

1.

Odkurz dokładnie podłogę lub użyj mopa, aby usunąć cały kurz.

Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.

2.

Napełnij butelkę z zestawu do czyszczenia marki Quick-Step wodą z niewielką ilością środka (+/- 3 ml) do pielęgnacji marki Quick-Step. Napełnij inne wiadro czystą wodą, aby płukać mop.

3.

Pociągnij za dźwignię, aby zwilżyć podłogę, i zacznij mopować. Wypłucz mop w wiadrze z czystą wodą i dobrze go wyciśnij. Następnie wytrzyj podłogę ponownie, aż będzie całkowicie sucha.



Podłogi laminowane marki Quick-Step z kolekcji Eligna, Classic, Creo oraz Impressive Patterns zostały wykończone z zastosowaniem innowacyjnej technologii HydroSeal, która utrudnia rozlanie na powierzchni podłogi wodzie wnikanie pomiędzy panele. Gwarancja w zakresie dotyczącym odporności na wodę wynosi w przypadku tych kolekcji 5 lat. Dzięki temu można je bez obaw czyścić wodą! Należy upewnić się jednak, że woda zostanie usunięta w ciągu 12 godzin.



Podłogi laminowane marki Quick-Step z kolekcji Majestic, Capture, Impressive, Impressive Ultra oraz Muse zostały wykończone z zastosowaniem innowacyjnej technologii HydroSeal, która utrudnia rozlanie na powierzchni podłogi wodzie wnikanie pomiędzy panele. Dzięki zastosowaniu czterostronnej fugi prasowanej są to nasze najbardziej wodoszczelne podłogi laminowane a gwarancja w zakresie dotyczącym odporności na wodę wynosi w przypadku tych kolekcji 10 lat. Zapewnia to najlepszą możliwą ochronę przed wodą, ale należy upewnić się, że woda zostanie usunięta w ciągu 24 godzin!

Czyszczenie co miesiąc: wodoszczelne podłogi laminowane marki Quick-Step

1.

Dokładnie odkurz lub przetrzyj podłogę mopem. Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.

2.

Napełnij butelkę z zestawu do czyszczenia marki Quick-Step wodą z niewielką ilością (+/- 3 ml) środka do pielęgnacji marki Quick-Step. Napełnij inne wiadro czystą wodą, aby płukać mop.

3.

Rozpocznij mopowanie. Wypłucz mop w wiadrze z czystą wodą i przetrzyj ponownie. Pozwól podłodze wyschnąć.

Myjka parowa - jak najbardziej!

Zastosowanie mopa parowego jest dopuszczalne tylko dla kolekcji Majestic, Capture, Impressive, Impressive Ultra oraz Muse tylko z zachowaniem pewnych środków ostrożności: min. przez zastosowanie nakładki frotowej. Nakładka frotowa sprawia, że ciepło i para są równomiernie rozprowadzane, co zapobiega skraplaniu się pary na podłodze. Zawsze używaj niskiej mocy. Czyść wzdłuż desek i nie trzymaj urządzenia zbyt długo w tym samym miejscu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji producenta myjki parowej. W przypadku wszystkich innych podłóg laminowanych marki Quick-Step nie zalecamy używania myjki parowej.

Żadna plama nie jest zbyt uporczywa

Poradnik usuwania plam Quick-Step

Ślady zabłoconych stóp, rozlany płyn lub paskudne skaleczenie — czasami życie się toczy, a Twoja podłoga laminowana zatrzymuje ślady, które to potwierdzają. Ale bez paniki: zwykle można to naprawić! Jednak różne rodzaje plam będą wymagać odmiennego podejścia. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten podręczny przewodnik.



RODZAJ ZABRUDZENIA JAK USUNĄĆ PLAMY?

Plamy miejscowe

Nanieś środek do pielęgnacji marki Quick-Step na plamę. Pozostaw na kilka minut, aby mógł wsiąknąć w plamę. Użyj czystej szmatki*, zwilżonej letnią wodą, aby usunąć plamę. W razie potrzeby powtórz proces.

Czekolada, tłuszcz, sok owocowy, napoje, wino

Usuń plamy jak najszybciej za pomocą wilgotnej szmatki*. Użyj środka do pielęgnacji marki Quick-Step rozcieńczonego w letniej wodzie.

Ślady gumy

Przetrzyj suchą szmatką*, a następnie użyj środka do pielęgnacji marki Quick-Step zgodnie z potrzebami.

Płyny ustrojowe (krew, mocz itp.)

Usuń jak najszybciej wilgotną szmatką*. Jeśli plama wyschła: mocno pocieraj suchą szmatką* lub szmatką lekko zwilżoną środkiem do pielęgnacji marki Quick-Step.

Lakier do paznokci, pasta do obuwia, szminka, substancje smoliste itp.

Usuń jak najszybciej suchą szmatką* lub szmatką lekko zwilżoną środkiem do pielęgnacji marki Quick-Step. W razie potrzeby: użyj spirytusu denaturowanego, acetonu lub rozpuszczalnika do zastosowań domowych. Przetestuj najpierw na małej powierzchni.

Wosk świecowy i guma do żucia

Odczekaj, aż stwardnieje, a następnie ostrożnie zdrap.

Matowy wygląd podłogi

Użyj środka do pielęgnacji Quick-Step zgodnie z opisem na stronie 3.

Tłuste pozostałości

Aby usunąć tę warstwę, należy zwilżyć niewielką powierzchnię (10–15 m²) wilgotnym mopem. Umieść skoncentrowany środek do pielęgnacji marki Quick-Step w butelce z rozpylaczem i spryskaj 4–5 razy każdy metr kwadratowy zwilżonej powierzchni. Odczekaj 1 minutę i przetrzyj podłogę wilgotną szmatką*. Następnie osusz podłogę suchym mopem. W razie potrzeby powtórz powyższe kroki do czasu usunięcia zabrudzeń lub tłuszczu. Po zakończeniu zawsze należy wytrzeć do sucha.

Wyłobienia lub głębokie rysy

Użyj zestawu naprawczego marki Quick-Step. Zestaw zawiera nóż do cięcia na gorąco, bloki szlifierskie i 7 bloków wosku, co gwarantuje niewidoczną naprawę podłogi. Sprawdź w naszej witrynie www.quickstep.com matrycę kombinacji kolorów i instrukcję obsługi zestawu naprawczego.

* Zalecamy używać białej bawełnianej ściereczki.

Porady i wskazówki

1.

Piasek, kamienie, meble... **jest wiele sposobów na zarysowanie podłogi. Trzeba więc podjąć pewne środki ostrożności:** podnosić meble zamiast je ciągnąć, podkładać pod nie filcowe podkładki, używać krzeseł biurowych z miękkimi kółkami i odpowiednią podkładką na biurko, a także upewnić się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.

5.

Zawsze **przestrzegaj instrukcji dołączanych do produktów do konserwacji.** Użycie zbyt dużej ilości środka do pielęgnacji może doprowadzić do powstania tłustych pozostałości na powierzchni podłogi.

2.

Zainstaluj wycieraczkę w pomieszczeniach, do których wchodzi się z zewnątrz, aby zminimalizować konieczność sprzątania i chronić podłogę. Upewnij się, że wycieraczka jest wystarczająco duża i jest regularnie czyszczona. Wycieraczka Quick-Step stanowi doskonały wybór, ponieważ posiada różne strefy do walki z różnymi rodzajami zabrudzeń.

6.

Nie używaj impregnowanych ściereczek jednorazowych. Często zawierają one oleiste produkty, które przyciągają kurz i mogą poplamieć podłogę.

3.

Zalecamy **wybór produktów rekomendowanych przez Quick-Step:** są one zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do naszych podłóg laminowanych.

7.

Przecieraj podłogę mopem wzdłuż desek lub płytek, aby zapobiec powstawaniu smug.

4.

Nigdy nie używaj naturalnych detergentów na bazie mydła. Pozostawiają one lepką warstwę na powierzchni. Przyciąga ona brud i kurz, które będą trudne do usunięcia. To samo dotyczy środków czyszczących zawierających cząsteczki ściernie. Mogą one spowodować zmatowienie powierzchni podłogi.